



KTD 400V
50Hz


Čerpadlo s míchadlem pro profesionální použití.

Silné čerpadlo na bázi KTZ, odolné abrazi a dlouhá životnost.



Rozvíření

Míchadlo upevněné na hřídeli médium víří a umožňuje tak lepší odčerpávání spolu s usazeninami, písku, bahna, apod.




Odolné abrazivnímu opotřebení

Všechny díly vystavené opotřebení jsou z ocelolitin - tím jsou čerpadla série KTZ v hliníkovém provedení obdařena dlouhou životností.

Účinné chlazení motoru

Čerpadlo má úzkou stavbu, médium je vedeno nahoru podél motoru. Toto provedení šetří místo a umožňuje provozování s malým množstvím nasávaného média.



Komponenty:

001 Kabel	036 Lubrikant
006 Kabelový vstup	050 Kryt motoru
020 Pouzdro čerpadla	052A Horní ložiska
021 Oběžné kolo	052B Spodní ložiska
022 Sací deska	053 Motorová ochrana
023 Sítko	054 Hřídel
024 Míchadlo	055 Rotor
025 Mechanické těsnění	056 Stator
026 Těsnění oleje	060 Ložiskový domeček
030 Zvedač oleje	064 Pouzdro motoru
032. Výstup	068 Držadlo
035 Olejová zátka	

