



GPN 400V
50Hz

Čerpadlo s míchadlem pro profesionální použití.

Těžké pískové čerpadlo - nízké opotřebení oběžného kola z chromové litiny a sací desky z litiny HiCrFC. Spirální skříň z tlustostěnného materiálu.




Rozvíření

Míchadlo upevněné na hřídeli médium víří a umožňuje tak lepší odčerpávání spolu s usazeninami, písku, bahna, apod.




Speciální oběžné kolo z chromové litiny a sací deska z HiCrFC. Spirální skříň z tlustostěnného abrazi odolného materiálu.



Chladicí plášť

Průtok média mezi tělesem motoru a pláštěm čerpadla optimálně chladí při běhu na sucho nebo částečném ponoření.



Komponenty:

001 Kabel	046 Vzduchový ventil
006 Kabelový vstup	050 Kryt motoru
020 Pouzdro čerpadla	052A Horní ložiska
021 Oběžné kolo	052B Spodní ložiska
022 Sací deska	053 Motorová ochrana
023 Sítko	054 Hřídel
024 Míchadlo	055 Rotor
025 Mechanické těsnění	056 Stator
026 Těsnění oleje	060 Ložiskový domeček
029 Pouzdro oleje	064 Pouzdro motoru
032. Výstup	065 Plášť
033 Sací deska	068 Držadlo
035 Olejová zátka	071 Ochranné pouzdro
036 Lubrikant	

