



# Míchací čerpadla


Ideální pro čerpání bahna, písku a bentonitu.

Účinné míchání - na hřídeli upevněné míchadlo se stará o dokonalé promíchání média a snadné odčerpávání bahna, písku apod.



## Rozvíření


Míchadlo upevněné na hřídeli médium víří a umožňuje tak lepší odčerpávání spolu s usazeninami, písku, bahna, apod.



### HSD

strana 3

Bez krycí desky. Oběžné kolo a míchadlo z chromové litiny. Skříň ze sférické litiny, odolné abrazi. Pouze 3 šrouby nutné k demontáži.



### KTV2

strana 4


Skříň čerpadla je ze speciální pryže, oběžné kolo z chromové litiny. Jednoduchá údržba - spodní část čerpadla se dá jednoduše rozložit.



### KTD

strana 4


Silné čerpadlo na bázi KTZ, odolné abrazi a dlouhá životnost.



### KRD

strana 5

4-pólový motor pro mimořádnou trvanlivost a mnohonásobné použití. Skříň čerpadla a motoru z masivní litiny.



### GPN

strana 6

Speciální oběžné kolo z chromové litiny a sací deska z HiCrFC. Spirální skříň z tlustostěnného abrazi odolného materiálu.



### NKZ

strana 7

Čerpadla této série jsou určena pro čerpání hustých látek s velkým obsahem. Mají chlazený plášť a mohou tedy pracovat i v neúplně ponořeném stavu.











